Comune di Fuscaldo
87024 – Provincia di Cosenza
Via D. Sansoni, 21 – Tel. 0982 859862 – Fax 0982 89592

AVVISO PER I BENEFICIARI “CARTA DEDICATA A TE 2026” – All. 1, Graduatoria Beneficiari

Id	Nome e Cognome	Codice Fiscalde	identificativo carta
1	IB	°°°°330A	
2	PD	°°°°317I	
3	FB	°°°°773Y	
4	SW	°°°°388P	
5	CG	°°°°317K	
6	PC	°°°°773A	
7	CF	°°°°828J	
8	IE	°°°°773R	
9	PF	°°°°588G	
10	DD	°°°°828Z	
11	TF	°°°°828F	
12	PE	°°°°773R	
13	PD	°°°°157T	
14	SC	°°°°317R	
15	VB	°°°°773O	
16	SS	°°°°773K	
17	TE	°°°°317M	
18	VD	°°°°828Q	
19	PM	°°°°224F	
20	RS	°°°°317C	
21	SL	°°°°317D	
22	RA	°°°°828X	
23	AI	°°°°317V	
24	TC	°°°°828G	
25	SM	°°°°317Y	
26	RM	°°°°828V	
27	AV	°°°°828J	
28	SS	°°°°317Q	
29	RF	°°°°841B	
30	SR	°°°°781C	
31	RS	°°°°317D	

32	SV	°°°°317A	
33	TF	°°°°773A	
34	GG	°°°°317P	
35	TA	°°°°133O	
36	MA	°°°°828T	
37	MR	°°°°828H	
38	MG	°°°°828Q	
39	GA	°°°°773H	
40	GA	°°°°828G	
41	GG	°°°°773W	
42	ME	°°°°317O	
43	KN	°°°°138X	
44	LA	°°°°317W	
45	AS	°°°°602O	
46	AA	°°°°317E	
47	AM	°°°°317N	
48	MP	°°°°317R	
49	MF	°°°°588W	
50	MM	°°°°352M	
51	BP	°°°°470S	
52	DC	°°°°828U	
53	DL	°°°°828Y	
54	BR	°°°°828R	
55	DL	°°°°773D	
56	BM	°°°°317M	
57	DO	°°°°602N	
58	BM	°°°°588M	
59	BS	°°°°052R	
60	CM	°°°°828S	
61	CS	°°°°208C	
62	FA	°°°°588N	
63	CM	°°°°828Z	
64	CL	°°°°317Y	
65	CP	°°°°828Z	
66	TT	°°°°828M	
67	CM	°°°°133C	
68	AS	°°°°828K	gia' erogata in precedente annualita'
69	BV	°°°°773Y	gia' erogata in precedente annualita'
70	BL	°°°°537H	gia' erogata in precedente annualita'
71	BA	°°°°086L	gia' erogata in precedente annualita'
72	BD	°°°°133I	gia' erogata in precedente annualita'
73	BM	°°°°773T	gia' erogata in precedente annualita'
74	BP	°°°°828I	gia' erogata in precedente annualita'
75	BR	°°°°352C	gia' erogata in precedente annualita'
76	BF	°°°°828Y	gia' erogata in precedente annualita'
77	BA	°°°°828L	gia' erogata in precedente annualita'

78	BA	°°°°828K	gia' erogata in precedente annualita'
79	BG	°°°°317J	gia' erogata in precedente annualita'
80	BL	°°°°773C	gia' erogata in precedente annualita'
81	BA	°°°°317L	gia' erogata in precedente annualita'
82	BB	°°°°828R	gia' erogata in precedente annualita'
83	BG	°°°°773R	gia' erogata in precedente annualita'
84	BC	°°°°086C	gia' erogata in precedente annualita'
85	BA	°°°°773E	gia' erogata in precedente annualita'
86	CS	°°°°317O	gia' erogata in precedente annualita'
87	CA	°°°°219J	gia' erogata in precedente annualita'
88	CG	°°°°602I	gia' erogata in precedente annualita'
89	CL	°°°°208S	gia' erogata in precedente annualita'
90	CS	°°°°205N	gia' erogata in precedente annualita'
91	CD	°°°°773V	gia' erogata in precedente annualita'
92	CS	°°°°773B	gia' erogata in precedente annualita'
93	CI	°°°°773H	gia' erogata in precedente annualita'
94	CA	°°°°828I	gia' erogata in precedente annualita'
95	CA	°°°°588W	gia' erogata in precedente annualita'
96	CM	°°°°133D	gia' erogata in precedente annualita'
97	CC	°°°°112V	gia' erogata in precedente annualita'
98	CF	°°°°773B	gia' erogata in precedente annualita'
99	CG	°°°°133Y	gia' erogata in precedente annualita'
100	CG	°°°°773Q	gia' erogata in precedente annualita'
101	CM	°°°°317U	gia' erogata in precedente annualita'
102	CA	°°°°828I	gia' erogata in precedente annualita'
103	CR	°°°°773X	gia' erogata in precedente annualita'
104	CS	°°°°828R	gia' erogata in precedente annualita'
105	CM	°°°°133Z	gia' erogata in precedente annualita'
106	CS	°°°°828U	gia' erogata in precedente annualita'
107	CD	°°°°317B	gia' erogata in precedente annualita'
108	CM	°°°°828P	gia' erogata in precedente annualita'
109	CM	°°°°317T	gia' erogata in precedente annualita'
110	CG	°°°°013U	gia' erogata in precedente annualita'
111	CC	°°°°828P	gia' erogata in precedente annualita'
112	CD	°°°°828U	gia' erogata in precedente annualita'
113	CM	°°°°828U	gia' erogata in precedente annualita'
114	CS	°°°°086Y	gia' erogata in precedente annualita'
115	DB	°°°°317H	gia' erogata in precedente annualita'
116	DB	°°°°773C	gia' erogata in precedente annualita'
117	DB	°°°°588T	gia' erogata in precedente annualita'
118	DF	°°°°828O	gia' erogata in precedente annualita'
119	DN	°°°°317G	gia' erogata in precedente annualita'
120	DD	°°°°317I	gia' erogata in precedente annualita'
121	DD	°°°°828F	gia' erogata in precedente annualita'
122	DF	°°°°192N	gia' erogata in precedente annualita'
123	DL	°°°°828A	gia' erogata in precedente annualita'

124	DG	°°°°773W	gia' erogata in precedente annualita'
125	DG	°°°°133K	gia' erogata in precedente annualita'
126	DG	°°°°588H	gia' erogata in precedente annualita'
127	DS	°°°°588U	gia' erogata in precedente annualita'
128	DA	°°°°828L	gia' erogata in precedente annualita'
129	DS	°°°°317F	gia' erogata in precedente annualita'
130	DS	°°°°773U	gia' erogata in precedente annualita'
131	FF	°°°°317X	gia' erogata in precedente annualita'
132	FM	°°°°317K	gia' erogata in precedente annualita'
133	FI	°°°°343Z	gia' erogata in precedente annualita'
134	FM	°°°°588I	gia' erogata in precedente annualita'
135	FA	°°°°773V	gia' erogata in precedente annualita'
136	FA	°°°°317G	gia' erogata in precedente annualita'
137	FF	°°°°317H	gia' erogata in precedente annualita'
138	FM	°°°°773E	gia' erogata in precedente annualita'
139	FM	°°°°773J	gia' erogata in precedente annualita'
140	FM	°°°°317K	gia' erogata in precedente annualita'
141	FM	°°°°588G	gia' erogata in precedente annualita'
142	GS	°°°°317L	gia' erogata in precedente annualita'
143	GR	°°°°452U	gia' erogata in precedente annualita'
144	GM	°°°°828K	gia' erogata in precedente annualita'
145	GA	°°°°828H	gia' erogata in precedente annualita'
146	GF	°°°°773C	gia' erogata in precedente annualita'
147	GM	°°°°317F	gia' erogata in precedente annualita'
148	GP	°°°°828E	gia' erogata in precedente annualita'
149	GA	°°°°317P	gia' erogata in precedente annualita'
150	GP	°°°°828Z	gia' erogata in precedente annualita'
151	GS	°°°°317P	gia' erogata in precedente annualita'
152	GM	°°°°125S	gia' erogata in precedente annualita'
153	GL	°°°°773A	gia' erogata in precedente annualita'
154	GN	°°°°828J	gia' erogata in precedente annualita'
155	GA	°°°°773C	gia' erogata in precedente annualita'
156	GF	°°°°317W	gia' erogata in precedente annualita'
157	GL	°°°°773Q	gia' erogata in precedente annualita'
158	GG	°°°°828F	gia' erogata in precedente annualita'
159	GS	°°°°588E	gia' erogata in precedente annualita'
160	KD	°°°°343B	gia' erogata in precedente annualita'
161	LE	°°°°773Q	gia' erogata in precedente annualita'
162	LB	°°°°874I	gia' erogata in precedente annualita'
163	AF	°°°°828N	gia' erogata in precedente annualita'
164	AG	°°°°317D	gia' erogata in precedente annualita'
165	AM	°°°°317K	gia' erogata in precedente annualita'
166	AV	°°°°317D	gia' erogata in precedente annualita'
167	LF	°°°°828G	gia' erogata in precedente annualita'
168	LF	°°°°300O	gia' erogata in precedente annualita'
169	LG	°°°°317J	gia' erogata in precedente annualita'

170	LL	°°°°828N	gia' erogata in precedente annualita'
171	LL	°°°°264V	gia' erogata in precedente annualita'
172	LE	°°°°828Z	gia' erogata in precedente annualita'
173	LC	°°°°317W	gia' erogata in precedente annualita'
174	LI	°°°°828V	gia' erogata in precedente annualita'
175	LG	°°°°828S	gia' erogata in precedente annualita'
176	LA	°°°°773C	gia' erogata in precedente annualita'
177	LS	°°°°773T	gia' erogata in precedente annualita'
178	LP	°°°°317F	gia' erogata in precedente annualita'
179	LP	°°°°828U	gia' erogata in precedente annualita'
180	LA	°°°°588E	gia' erogata in precedente annualita'
181	LM	°°°°773W	gia' erogata in precedente annualita'
182	LL	°°°°317D	gia' erogata in precedente annualita'
183	LM	°°°°317G	gia' erogata in precedente annualita'
184	LA	°°°°317K	gia' erogata in precedente annualita'
185	OA	°°°°773H	gia' erogata in precedente annualita'
186	MG	°°°°773M	gia' erogata in precedente annualita'
187	MA	°°°°111U	gia' erogata in precedente annualita'
188	ME	°°°°219C	gia' erogata in precedente annualita'
189	MR	°°°°317O	gia' erogata in precedente annualita'
190	MS	°°°°588Z	gia' erogata in precedente annualita'
191	MA	°°°°828J	gia' erogata in precedente annualita'
192	MA	°°°°773I	gia' erogata in precedente annualita'
193	MF	°°°°588E	gia' erogata in precedente annualita'
194	MI	°°°°773B	gia' erogata in precedente annualita'
195	MS	°°°°839N	gia' erogata in precedente annualita'
196	MM	°°°°773R	gia' erogata in precedente annualita'
197	MM	°°°°317E	gia' erogata in precedente annualita'
198	MF	°°°°317M	gia' erogata in precedente annualita'
199	MA	°°°°773U	gia' erogata in precedente annualita'
200	MC	°°°°828B	gia' erogata in precedente annualita'
201	MF	°°°°588W	gia' erogata in precedente annualita'
202	MF	°°°°828S	gia' erogata in precedente annualita'
203	MF	°°°°588N	gia' erogata in precedente annualita'
204	MA	°°°°317I	gia' erogata in precedente annualita'
205	MD	°°°°773J	gia' erogata in precedente annualita'
206	MG	°°°°773J	gia' erogata in precedente annualita'
207	MG	°°°°317A	gia' erogata in precedente annualita'
208	MG	°°°°171W	gia' erogata in precedente annualita'
209	MM	°°°°317J	gia' erogata in precedente annualita'
210	MA	°°°°224U	gia' erogata in precedente annualita'
211	MA	°°°°112M	gia' erogata in precedente annualita'
212	MP	°°°°317F	gia' erogata in precedente annualita'
213	MC	°°°°086Y	gia' erogata in precedente annualita'
214	MD	°°°°086L	gia' erogata in precedente annualita'
215	MF	°°°°588U	gia' erogata in precedente annualita'

216	MF	°°°°317D	gia' erogata in precedente annualita'
217	MG	°°°°828K	gia' erogata in precedente annualita'
218	MA	°°°°317F	gia' erogata in precedente annualita'
219	MA	°°°°828C	gia' erogata in precedente annualita'
220	NO	°°°°214Y	gia' erogata in precedente annualita'
221	AA	°°°°773F	gia' erogata in precedente annualita'
222	IG	°°°°975B	gia' erogata in precedente annualita'
223	NL	°°°°091M	gia' erogata in precedente annualita'
224	NA	°°°°773D	gia' erogata in precedente annualita'
225	AM	°°°°509V	gia' erogata in precedente annualita'
226	AM	°°°°317P	gia' erogata in precedente annualita'
227	NC	°°°°317X	gia' erogata in precedente annualita'
228	NA	°°°°828Q	gia' erogata in precedente annualita'
229	PM	°°°°317O	gia' erogata in precedente annualita'
230	PF	°°°°317E	gia' erogata in precedente annualita'
231	PR	°°°°588S	gia' erogata in precedente annualita'
232	PR	°°°°511W	gia' erogata in precedente annualita'
233	PM	°°°°773R	gia' erogata in precedente annualita'
234	PW	°°°°773B	gia' erogata in precedente annualita'
235	PA	°°°°588J	gia' erogata in precedente annualita'
236	PA	°°°°317G	gia' erogata in precedente annualita'
237	PM	°°°°828V	gia' erogata in precedente annualita'
238	PC	°°°°773K	gia' erogata in precedente annualita'
239	PF	°°°°828G	gia' erogata in precedente annualita'
240	PA	°°°°588X	gia' erogata in precedente annualita'
241	PG	°°°°773T	gia' erogata in precedente annualita'
242	PM	°°°°828O	gia' erogata in precedente annualita'
243	PM	°°°°828W	gia' erogata in precedente annualita'
244	PL	°°°°129Z	gia' erogata in precedente annualita'
245	PS	°°°°452Y	gia' erogata in precedente annualita'
246	PF	°°°°828Z	gia' erogata in precedente annualita'
247	RS	°°°°041X	gia' erogata in precedente annualita'
248	IM	°°°°198B	gia' erogata in precedente annualita'
249	IA	°°°°828D	gia' erogata in precedente annualita'
250	RG	°°°°317H	gia' erogata in precedente annualita'
251	RC	°°°°317M	gia' erogata in precedente annualita'
252	RD	°°°°317P	gia' erogata in precedente annualita'
253	RG	°°°°828U	gia' erogata in precedente annualita'
254	RM	°°°°828P	gia' erogata in precedente annualita'
255	RM	°°°°773V	gia' erogata in precedente annualita'
256	RR	°°°°317T	gia' erogata in precedente annualita'
257	RE	°°°°588M	gia' erogata in precedente annualita'
258	RS	°°°°588Q	gia' erogata in precedente annualita'
259	RV	°°°°317F	gia' erogata in precedente annualita'
260	RC	°°°°317O	gia' erogata in precedente annualita'
261	RE	°°°°086H	gia' erogata in precedente annualita'

262	RF	°°°°828J	gia' erogata in precedente annualita'
263	SF	°°°°317F	gia' erogata in precedente annualita'
264	SF	°°°°828O	gia' erogata in precedente annualita'
265	SE	°°°°588L	gia' erogata in precedente annualita'
266	SM	°°°°828D	gia' erogata in precedente annualita'
267	SA	°°°°086P	gia' erogata in precedente annualita'
268	SP	°°°°588E	gia' erogata in precedente annualita'
269	SR	°°°°274Y	gia' erogata in precedente annualita'
270	SC	°°°°317H	gia' erogata in precedente annualita'
271	SC	°°°°317N	gia' erogata in precedente annualita'
272	SA	°°°°317A	gia' erogata in precedente annualita'
273	SF	°°°°317P	gia' erogata in precedente annualita'
274	SF	°°°°317W	gia' erogata in precedente annualita'
275	SF	°°°°773V	gia' erogata in precedente annualita'
276	SF	°°°°773H	gia' erogata in precedente annualita'
277	SG	°°°°773M	gia' erogata in precedente annualita'
278	SG	°°°°317Y	gia' erogata in precedente annualita'
279	SL	°°°°086S	gia' erogata in precedente annualita'
280	SM	°°°°773W	gia' erogata in precedente annualita'
281	SM	°°°°773S	gia' erogata in precedente annualita'
282	SM	°°°°773K	gia' erogata in precedente annualita'
283	SA	°°°°828R	gia' erogata in precedente annualita'
284	SA	°°°°773R	gia' erogata in precedente annualita'
285	SA	°°°°317J	gia' erogata in precedente annualita'
286	SA	°°°°588D	gia' erogata in precedente annualita'
287	SP	°°°°828C	gia' erogata in precedente annualita'
288	SR	°°°°828J	gia' erogata in precedente annualita'
289	SS	°°°°648Q	gia' erogata in precedente annualita'
290	SS	°°°°317P	gia' erogata in precedente annualita'
291	SI	°°°°317K	gia' erogata in precedente annualita'
292	ED	°°°°317N	gia' erogata in precedente annualita'
293	EF	°°°°828P	gia' erogata in precedente annualita'
294	EA	°°°°317F	gia' erogata in precedente annualita'
295	SI	°°°°588Z	gia' erogata in precedente annualita'
296	SM	°°°°828S	gia' erogata in precedente annualita'
297	SR	°°°°773I	gia' erogata in precedente annualita'
298	SA	°°°°773B	gia' erogata in precedente annualita'
299	SP	°°°°828O	gia' erogata in precedente annualita'
300	SE	°°°°317G	gia' erogata in precedente annualita'
301	SG	°°°°388G	gia' erogata in precedente annualita'
302	SP	°°°°773T	gia' erogata in precedente annualita'
303	OL	°°°°317P	gia' erogata in precedente annualita'
304	SM	°°°°388K	gia' erogata in precedente annualita'
305	SG	°°°°773C	gia' erogata in precedente annualita'
306	SA	°°°°317A	gia' erogata in precedente annualita'
307	SG	°°°°317N	gia' erogata in precedente annualita'

308	TB	°°°°317J	gia' erogata in precedente annualita'
309	TC	°°°°317K	gia' erogata in precedente annualita'
310	TM	°°°°317U	gia' erogata in precedente annualita'
311	TA	°°°°304P	gia' erogata in precedente annualita'
312	TP	°°°°773Q	gia' erogata in precedente annualita'
313	TS	°°°°588X	gia' erogata in precedente annualita'
314	TA	°°°°317Z	gia' erogata in precedente annualita'
315	TV	°°°°317Y	gia' erogata in precedente annualita'
316	TA	°°°°317N	gia' erogata in precedente annualita'
317	TS	°°°°317T	gia' erogata in precedente annualita'
318	AM	°°°°464X	gia' erogata in precedente annualita'
319	VA	°°°°828S	gia' erogata in precedente annualita'
320	VF	°°°°828I	gia' erogata in precedente annualita'
321	VP	°°°°828C	gia' erogata in precedente annualita'
322	VM	°°°°317L	gia' erogata in precedente annualita'
323	VA	°°°°588L	gia' erogata in precedente annualita'
324	VE	°°°°133H	gia' erogata in precedente annualita'
325	VC	°°°°317A	gia' erogata in precedente annualita'
326	VG	°°°°317R	gia' erogata in precedente annualita'
327	VE	°°°°828P	gia' erogata in precedente annualita'
328	VA	°°°°317J	gia' erogata in precedente annualita'
329	VM	°°°°317B	gia' erogata in precedente annualita'
330	VS	°°°°317E	gia' erogata in precedente annualita'
331	VD	°°°°317P	gia' erogata in precedente annualita'
332	VG	°°°°773K	gia' erogata in precedente annualita'
333	VP	°°°°331D	gia' erogata in precedente annualita'
334	YM	°°°°154R	gia' erogata in precedente annualita'
335	YS	°°°°140O	gia' erogata in precedente annualita'
336	ZC	°°°°828O	gia' erogata in precedente annualita'
337	ZM	°°°°975X	gia' erogata in precedente annualita'
338	ZA	°°°°086V	gia' erogata in precedente annualita'
339	ZP	°°°°086V	gia' erogata in precedente annualita'
340	ZP	°°°°602T	gia' erogata in precedente annualita'
341	ZC	°°°°588Z	gia' erogata in precedente annualita'
342	ZM	°°°°501F	gia' erogata in precedente annualita'
343	ZS	°°°°317B	gia' erogata in precedente annualita'